



DURŲ UŽPILDŲ KATALOGAS 2019

ENERGINIS EFEKTYVUMAS - SAUGUMAS - DIZAINAS

Apie AVEPLAST

UAB AVEPLAST – viena seniausių Lietuvos langų ir durų gamyklų, veikianti nuo 1995 metų. Šiandien gaminame ne tik platų plastikinių (PVC-U) ir aliumininių langų bei durų asortimentą, bet ir kitas atitvarines pastatų konstrukcijas. Ypatingą dėmesį AVEPLAST skiria ne tik gaminių, bet ir savo klientų aptarnavimo kokybės gerinimui.

UAB AVEPLAST gamina ir teikia šiuos produktus:

- Plastikinius (PVC) langus ir balkono duris
- PVC vidaus ir išorės įėjimo duris
- PVC patalpų pertvaras
- PVC stumdomas terasų duris
- PVC konstrukcijas balkonų įstiklinimui
- Aliumininius (ALU) langus ir balkonų duris
- ALU vidaus ir išorės įėjimo duris
- ALU patalpų pertvaras
- ALU balkonų ir terasų įstiklinimo konstrukcijas
- ALU slankias ir sulankstomas konstrukcijas
- ALU pastatų apdarinius fasadus
- ALU žiemos sodus ir stiklinius stogus
- ALU turėklus balkonams ir laiptinėms
- ALU tinklelius nuo vabzdžių
- Kitas specialios paskirties atitvaras

Per daugiau nei 23 veiklos metus UAB AVEPLAST produkcija pasiekė ne tik daugumą Europos šalių, bet ir Šiaurės Ameriką.



Siekdama šiuolaikinės architektūros reikalavimų išpildymo bei kuo geresnio klientų poreikių patenkinimo, AVEPLAST bendradarbiauja su VEYNA ir yra išskirtinis VEYNA durų užpildų distributorius Baltijos šalyse.

Malonu, kai Lietuvoje pagamintos durys išsiskiria iš kitų, todėl AVEPLAST laukia dalykiškų architektų ir dizainerių pasiūlymų apie galimus durų dizaino sprendimus.

Visiems statytojams AVEPLAST siūlo įsigyti PVC ir ALU duris su originalaus VEYNA dizaino durų užpildais, o tiems, kurie ieško individualių sprendimų, gali pasiūlyti tik jiems skirtas PVC ar ALU duris.

AVEPLAST atvira bendradarbiavimui su kitais Lietuvos, Latvijos ir Estijos durų gamintojais, todėl durų užpildus jiems tiekia ne tik patraukliomis kainomis, bet ir trumpais terminais.

Apie VEYNA

Veyna – tai dekoruotų plastikinių ir aliumininių durų užpildų gamintojas, sėkmingai vykdomas veiklą jau daugiau nei 25 metus. Ilgametė patirtis, aukšta gaminių kokybė ir platus dizaino pasirinkimas – tai trys pagrindiniai veiklos principai, kuriais remiantis vystoma įmonės veikla.



Prekių asortimente gausu tiek klasikinio, tiek ir modernaus dizaino durų užpildų, todėl net ir reikliausi klientai ras labiausiai jį tenkinantį variantą savo pastato eksterjerui bei interjerui. VEYNA dekoratyviniai durų užpildai yra gaminami iš vokiškų medžiagų, skaitmeniniu būdu (CNC) valdomais įrengimais bei lazerinio pjaušimo staklėmis. Vokiškų technologijų ir medžiagų panaudojimas užtikrina labai aukštą produkcijos kokybę, o kūrybiškas skirtingų medžiagų (stiklo, aliuminio, plastiko, nerūdijančio plieno, laminatų ir kitų) suderinimas leidžia sukurti išskirtinį VEYNA durų užpildų dizainą. Klientams, kuriems išskirtinumas yra ypač svarbus, gali būti sukurti individualaus dizaino durų užpildai. VEYNA lanksčiai prisitaiko prie skirtingų rinkų ir vartotojų poreikių, todėl ši produkcija eksportuojama ne tik į daugumą Europos šalių, bet ir į JAV bei Kanadą. VEYNA vardas jau puikiai žinomas ne vien durų gamintojams, architektams ir profesionaliems statybininkams, bet ir sparčiai populiarėja galutinių vartotojų tarpe.

VEYNA dekoruotiems durų užpildams taikoma 5-erių metų garantija.

Su VEYNA durų užpildų ir jų priedų asortimentu siūloma susipažinti šiame kataloge.



Turinys

Durų užpildai skirstomi į septynias grupes:

BASIC LINE (plastikinėms durims)	5 psl.
ECONOMIC LINE (plastikinėms ir aliumininėms durims)	11 psl.
CLASSIC LINE (aliumininėms durims)	18 psl.
NEW LINE (plastikinėms ir aliumininėms durims)	23 psl.
TOP LINE (aliumininėms durims)	30 psl.
EXTRA LINE (aliumininėms durims)	34 psl.
FASHION LINE (plastikinėms ir aliumininėms durims)	37 psl.
Skydiniai užpildai	39 psl.
Specialūs užpildai	40 psl.
Sluoksniuotos plokštės	41 psl.
XPS plokštės	42 psl.
Sutvirtinimai, laiškų įmetimo angos, durų akutės	43 psl.
Garso izoliacija, durų plaktukai	44 psl.
Rankenos	45 psl.
Dekoratyviniai ornamentai	46 psl.
Dekoratyviniai stiklai	50 psl.
Smėliavimo technika apdoroti ir vitražiniai stiklai, stiklo paketų rėmeliai	51 psl.

Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

BASIC LINE

BASIC LINE yra populiariausia dekoruotų durų užpildų linija, gaminama iš presuotų PVC plokščių ar ABS medžiagos. ABS medžiaga yra itin atspari įvairaus pobūdžio išoriniam poveikiui bei gerai atspindi UV spindulius. Tiek PVC, tiek ir ABS medžiagos yra itin aukštos kokybės ir pasižymi ilgaamžiškumu. Basic Line užpildai puikiai tinka tiek moderniems, tiek klasikiniams pastatams, o dekoratyvinės aplikacijos yra abejose užpildų pusėse. BASIC LINE dekoruoti durų užpildai ne tik patrauklūs, bet taip pat jiems būdingi ir trumpi tiekimo terminai bei sąlyginai žemos kainos. Durų užpildams taikoma 5 metų garantija.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 850 x 2000 mm, pagal pageidavimą plotis - iki 870 mm, aukštis - iki 2070 mm.
- **Standartiniai stori** - 24/28/36/44 mm, kiti stori pagal pageidavimą.
- **Baltos spalvos užpildų struktūra** - 1,5mmPVC/XPS/1,5mmPVC, sustiprinimas plokštėmis ISOFIX pasirinktinai.
- **Spalvotų užpildų struktūra** - 1,5mmPVC/6mmISOFIX/XPS/6mmISOFIX/1,5mmPVC.
- **Spalvinė gama** - standartiškai balti nelaminuoti užpildai(RAL9016/Salamder/Rehau), pasirinktinai - 18 spalvotų RENOLIT/HORNSHUCH laminavimo dangų. Yra galimybė durų užpildus nudažyti pageidaujama spalva iš RAL paletės, tačiau tai padidina užpildų kainą bei prailgina jų tiekimo terminą.






BASIC LINE

Stiklo elementai:

- **Standartinis įstiklinimas** - užpildai 24/28 mm storio įstiklinami dvistikliais paketais, o 36mm ar 44mm užpildai yra įstiklinami tristikliais paketais, kuriuose gali būti panaudoti bet kurie iš 13-os rūšių stiklai: Saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Termofloat skaidrus, Satinato matinis, Chinchila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex rudas, Delta bespalvis, Delta rudas, Delta matinis, Crepi, Flutes.
- **Specialus įstiklinimas** - galima pasirinkti kitas siūlomų stiklų rūšis (žr. 50 psl), o kai kuriems užpildams galima rinktis ir tristiklius paketus su siūlomais vitražais (žr. 51 psl).

Spalvos

	Weiss RAL 9016/ Salamander/ Rehau		Mahagon nr 2097 013		Rustic Oak nr 3149 008		Quartz grey nr 703905-165
	White Creme nr 1379 05-167		Dark Oak nr 2052 089		Rosewood nr 3202002		Grey nr 715505-167
	Light Oak nr 20520090-167		Walnut nr 2178 007		Gray anthracite nr 7016 05-167		Dark Green nr 612505-167
	Golden Oak nr 2178001		Cherry Amaretto nr 3167 004		Basalt Grey nr 701205-167		Marsh Oak nr 3167 004



BASIC LINE

BASIC LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 7-10 puslapiuose

BL-01



BL-01(2)



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

BASIC LINE

BL-07(1)



BL-07(3)



BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



BL-13



BL-14(1)



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

BASIC LINE

BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17(6)



BL-17



BL-20



BL-20(1)



BL-25



BASIC LINE

BL-25 (1)




BL-25 (3)



BL-26



BL-27



BL-28



BL-28 (1)



BL-29 (1)



ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE išskirtinė, ypatingo grožio durų užpildų grupė, atitinkanti naujausias rinkos tendencijas durų konstrukcijų projektavimo srityje, už ypač patrauklią kainą. Užpildai gaminami su nerūdijančio plieno INOX aplikacijomis, kurios yra abejose užpildų pusėse. Gali būti nudažytos pageidaujama spalva, o ypatingas jų tikslumas yra pasiektas panaudojant lazerinę metalo apdirbimo technologiją. Siekiant šiuos gaminius atskirti nuo kitų gaminių, jie yra žymimi raide „A“. Šie durų užpildai yra populiariausi Vokietijoje ir Prancūzijoje. Juos pagaminame per trumpiausius terminus.

Aliuminio (ALU) durų užpildų parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 900 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui bei spalvai.
- **Standartiniai storiai** - 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
- **Užpildų struktūra**: 1,5mmALU, XPS/1,5mmALU.
- **Papildomas užpildų sustiprinimas** - pasirinktinai ALU plokšte.

Aliuminio durų užpildų spalvos:

- **Standartinės** - Balta RAL9016 (matinė arba blizgi), Antracito RAL7016 (matinė arba blizgi).
- **Kitos dažytos** - iš RAL paletės.
- **Medieną imituojančios** - iš DECORAL paletės.
- **Specialios** - pagal galimybes, nudažytos Kliento nurodytais konkretais gamintojo dažais, kas turi įtakos užpildo kainai ir pateikimo terminui.

Plastikinių (PVC) durų užpildų parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 900 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui bei spalvai.
- **Standartiniai storiai** - 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
- **Baltos spalvos užpildų struktūra** - 2,0mmPVC/XPS/2,0mmPVC.
- **Vienpusiai spalvotų užpildų struktūra** - 2,0mmHPL/XPS/2,0mmPVC.
- **Abipusiai spalvotų užpildų struktūra** - 2,0mmHPL/XPS/2,0mmHPL.
- **Papildomas užpildų sustiprinimas** - pasirinktinai:
 - 3mm storio HDF plokšte,
 - dviem 6mm ISOFIX plokštėmis.





PVC durų užpildų spalvos:

- **Baltos** - Balta RAL9016, REHAU balta, SALAMANDER balta; **Spalvotos** - iš gamintojo siūlomų 18-os RE-NOLIT/HORNSCHUCH laminavimo dangų arba bet kurių kitų firmų RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH/LG HAUSYS laminatų. Pasirinkimas gali prailginti užpildo pateikimo terminą, o atskirais atvejais ir turėti įtakos kainai.
- **Specialios** - pasirinktinai, dažytos pagal RAL paletę, kas turi įtakos užpildo pateikimo terminui ir kainai.

Stiklo elementai:

- **Standartinis įstiklinimas** - užpildai 24/28 mm storio įstiklinami dvistikliais paketais, o 36mm ar 44mm užpildai yra įstiklinami tristikliais paketais, kuriuose gali būti panaudoti bet kurie 13-os rūšių stiklai: Saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Termofloat skaidrus, Satinato matinis, Chinchila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex rudas, Delta bespalvis, Delta rudas, Delta matinis, Crepi, Flutes. Taip pat galima rinktis kitas siūlomų stiklų rūšis (žr. 50 psl).
- **Specialus įstiklinimas** - galima pasirinkti kitas siūlomų stiklų rūšis (žr. 51 psl), o kai kuriems užpildams taip pat galima pasirinkti įstiklinimą su originaliais, smėliavimo technika sukurtais, VEYNA ornamentais (žr. 51 psl) arba su jums asmeniškai sukurtu ornamentu.

Spalvos

	Weiss RAL 9016/ Salamander/ Rehau		Douglasie Brown nr 3152009		Marsh Oak nr 3167 004		Dark Oak nr 2052 089
	Golden Oak nr 2178001		Noce Sorento Balsamico nr 4393 042		Mahagon nr 2097 013		Gray Anthracite nr 7016 05
	Walnut nr 2178 007		Macore nr 3162 002		Cherry Oak nr 3202001		White creme nr 1379 05
	Rosewood nr 3202002		Cherry Amaretto nr F4252043		Rustic Oak nr 4423 070		

ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 12-15 puslapiuose

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)PIASEK 1



EK-02(A)PIASEK 2



EK-02(A)PIASEK 3



EK-02(A)PIASEK 8



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)PIASEK 4



EK-04(A)PIASEK 5



EK-04(A)PIASEK 6



EK-04/6(A)



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

ECONOMIC LINE

EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



EK-11(A)



EK-12(A)



EK-13(A)



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

ECONOMIC LINE

EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



EK-25(A)



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

ECONOMIC LINE

EK-26 (A)



EK-27 (A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)




EK-31(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.



ECONOMIC LINE

EK-37(A)



EK-38(A)



EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

ECONOMIC LINE

EK-49(A)



EK-50(A)



EK-51(A)



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.



CLASSIC LINE

CLASSIC LINE durų užpildai išskirtinai skirti tik aliuminio durims. Tai įstiklintų arba neįstiklintų užpildų, kurių pagaminimui panaudotos išskirtinės medžiagos, grupė. Užpildų aplikacijos yra sukurtos iš originalaus dizaino aliuminio rėmelių, kurie taip pat yra užpildų įstiklinimą laikantys elementai. Ši technologija, esant poreikiui, leidžia pakeisti bet kurį pažeistą stiklo elementą. Užpildai idealiai tinka klasikinių ir elegantiškų architektūrinių sprendimų realizavimui.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** – 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
- **Standartiniai storiai** – 24/36/44 mm, kiti storiai negalimi.
- **Užpildų struktūra** – 2,0mmALU/XPS/2,0mmALU, pagal pageidavimą gali būti įrengtas papildomas užpildo sluoksnis, padidinantis triukšmo izoliavimo rodiklį iki 38dB.
- **Aplikacijų/įstiklinimo rėmeliai** – aliumininiai, pagal pageidavimą gali būti dažomi Kliento pasirinkto RAL spalva.



Stiklo elementai:

- **Standartinis įstiklinimas** – užpildai 24/28 mm storio įstiklinami dvistikliais paketais, o 36mm ar 44mm užpildai įstiklinami tristikliais paketais, kuriuose gali būti naudojami bet kurie 13-os rūšių stiklai: Saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Float skaidrus, Termofloat skaidrus, Satinato matinis, Chinchila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex rudas, Delta bespalvis, Delta rudas, Delta matinis, Crepi, Flutes.
- **Specialus įstiklinimas** – galima pasirinkti kitas siūlomų stiklų rūšis (žr. 50 psl).

Užpildų spalvos:

- **Standartinės** – Balta RAL9016 (matinė arba blizgi), Antracito RAL7016 (matinė ir blizgi).
- **Kitos dažytos** – iš RAL paletės.
- **Specialios** – pagal galimybes, nudažytos Kliento nurodytais konkrečiaus gamintojo dažais. Tai turi įtakos užpildo kainai ir pateikimo terminui.



CLASSIC LINE

CLASSIC LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 19-22 puslapiuose

CL 1



CL 1-S




CL 2



CL 2-S



CL/F 11



CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4



CL/F4-S



CL/F5



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

CLASSIC LINE

CL/F5-S



CL/F6



CL/F6-S



CL/K6



CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S



CL/DW 8



CL/DW 8-S



CL/DW 9-S



CL/DW 9



CL/DW 10-S



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

CLASSIC LINE


CL/DW 10



CL/MC 3-S



CL/MC 3



CL/F 14



CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S



CL 18-S



CL/F 16



CL/F 16-s



CL/F 17



CL/F 17-S



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

CLASSIC LINE


CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

NEW LINE

NEW LINE aliuminio durų užpildai sukurti pagal naujausias architektūros tendencijas. Novatoriški užpildų dizaino sprendimai puikiai dera ne tik šiuolaikinės, bet klasikinės architektūros pastatuose. Šie užpildai gaminami abipusiai frezuojant užpildo paviršius ir įrengiant įvairių formų įstiklinimo elementus. Siekiantys išskirtinumo gali pasirinkti užpildų modelius su aplikacijomis, kurios nudažomos pageidaujama spalva.

NEW LINE EK – tai atskiras užpildų pogrupis skirtas tiek aliuminio, tiek ir plastikinėms durims. Standartiškai šios linijos užpildai nėra frezuojami, tačiau klientui pageidaujant atskiri užpildų modeliai gali būti frezuojami. Klientas plastikinėms durims gali pasirinkti ne tik baltus ar spalvotus laminuotus užpildus, bet ir užpildus nudažytus pageidaujama spalva iš RAL spalvyno. Visa tai sudaro didžiulį pasirinkimo diapazoną.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys:**

- NEW LINE - 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
- NEW LINE EK – 900 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui bei spalvai.

- **Standartiniai storiai** – 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.

- **Aliuminio durų užpildų struktūra:**


- NEW LINE - 2,0mmALU/XPS/2,0mmALU, pagal pageidavimą gali būti įrengtas papildomas užpildo sluoksnis, padidinantis triukšmo izoliavimo rodiklį iki 38dB.
- NEW LINE EK: frezuoti - 2,0mmALU/XPS/2,0mmALU, o nefrezuoti - 1,5mmALU/XPS/1,5mmALU.

- **PVC durų užpildų struktūra:**

- NEW LINE EK balti - 2,0mmPVC/XPS/2,0mmPVC, pagal pageidavimą gali būti nudažomi pageidaujama spalva iš RAL spalvyno.
- NEW LINE EK vienpusiai laminuoti 2,0mmHPL/XPS/2,0mmPVC.
- NEW LINE EK abipusiai laminuoti 2,0mmHPL/XPS/2,0mmHPL.

Spalvos – tokios pat kaip ECONOMIC LINE užpildams (žr. 11 psl).

Įstiklinimas – tokie patys pat kaip ECONOMIC LINE užpildams (žr. 11 psl).



NEW LINE

NEW LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 24-29 puslapiuose

NL 1-S



NL 2-S




NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

NEW LINE

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20




NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

NEW LINE

NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



NL 29-S




NL 30-S



NL 31-S




NL 32-S



NL 33-S




NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

NEW LINE

NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

NEW LINE

NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

NEW LINE

NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

TOP LINE


TOP LINE - tai puošniausia linija iš visų VEYNA durų užpildų linijų. Be specialių originalaus dizaino aliuminio rėmelių ir stiklo elementų durų puošybą pajvairina frezuoti ornamentai, kurie gaminami panaudojant storą aliuminio skardą, suteikiančią užpildams papildomą tvirtumą ir padidintą atsparumą įsilaužimui.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
- **Standartiniai storiai** - 24/36/44 mm, kiti storiai negalimi.
- **Užpildų struktūra** - 2,0mmALU/XPS/2,0mmALU, pagal pageidavimą gali būti įrengtas papildomas užpildo sluoksnis, padidinantis triukšmo izoliavimo rodiklį iki 38dB.
- **Aplikacijų/įstiklinimo rėmeliai** - aliumininiai, pagal pageidavimą gali būti dažomi Kliento pasirinkta RAL spalva.

Užpildų spalvos - tokios pat kaip kaip CLASSIC LINE užpildų (žr. 18 psl).

Stiklo elementai - tokie pat kaip kaip CLASSIC LINE užpildų (žr. 18 psl).



TOP LINE

TOP LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 31-33 puslapiuose

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

TOP LINE

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

TOP LINE

TL/P 10



TL/P 10-S



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

EXTRA LINE


EXTRA LINE durų užpildai gaminami tik pagal specialius klientų užsakymus. Šie puošnūs durų užpildai taip pat yra ypatingai atsparūs ir tvirti, todėl naudojant EXTRA LINE gaminius galima sukurti nuo vagystės ir netgi nuo kulčių apsaugančias konstrukcijas. Plokštės yra be stiklinių elementų, gaminamos naudojant įvairaus storio (2, 3 arba 5 mm) aliuminio skardas. Populiarios tarp klientų, norinčių įmonės logotipo ar įdomiai išfrezuoto namo numerio ant durų. Pagal kliento brėžinį, galima patalpinti pasirinktą iš nerūdijančio plieno lazeriu išpjautą aplikaciją ar dekorą elementą.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 1000x2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
- **Standartiniai storiai** - 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
- **Užpildų struktūra:** standartiškai 3,0 mm ALU/XPS/1,5 mm ALU, pagal pageidavimą galima pasirinkti kito storio skardą, įrengti įvairius papildomus užpildo sluoksnius durų savybių pagerinimui.

Įstiklinimas – nenumatytas.

Spalvos – tokios pat kaip CLASSIC LINE užpildų (žr. 18 psl).



EXTRA LINE

EXTRA LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 35-36 puslapiuose

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3




EX-SPECJAL 4



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.

EXTRA LINE

EX-SPECJAL 5



FASHION LINE

Puošni **FASHION LINE** yra novatoriškų technologinių sprendimų rinkinys. Šie durų užpildai skirti klientams, turintiems subtilų skonį ir vertinantiems originalumą. Užpildai pasižymi ornamentų įvairove - nuo geometrinių formų iki ažūrinių akcentų. Suderinus įvairių rūšių stiklinimą, galima išgauti originalų vizualinį efektą. Šie dekoratyviniai užpildai gali būti tiek plastikiniai, tiek aliumininiai.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
- **Standartiniai storiai** - 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
- **Aliuminio užpildų struktūra** - 2,0mmALU/XPS/2,0mmALU.
- **Plastiko užpildų struktūra** - tokia pati kaip ECONOMIC LINE PVC užpildų (žr. 11 psl).

Aliuminio durų užpildų spalvos - tokios pat kaip CLASSIC LINE aliuminio užpildų (žr. 18 psl).

Plastikinių durų užpildų spalvos - tokios pat kaip ECONOMIC LINE plastikinių užpildų spalvos (žr. 11 psl).

Stiklo elementai - tokie pat kaip kaip CLASSIC LINE užpildų (žr. 18 psl).



FASHION LINE

FASHION LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 38 puslapyje

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



Pastaba: šiame kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos baltos spalvos durys iš pastato išorės.


SKYDINIAI UŽPILDAI

Aukšti rinkoje vyraujantys reikalavimai, įmones verčia nuolat tobulėti ir priimti novatoriškus sprendimus. Siūlome ne tik įstatomus, tačiau ir **skydinius užpildus**, kurie yra ypatingai estetiški. Skydinių užpildų pagalba durų rėmai yra paslepiami, todėl durys atrodo ypač šiuolaikiškai ir puošniai. Taip pat durys su skydiniais užpildais geriau išlaiko šilumą nei durys su paprastais durų užpildais.

Skydinius užpildus siūlome šių durų užpildų linijų gaminiams:

- *Economic line* aliuminio durų užpildams.
- *New line* aliuminio durų užpildams.
- *New EK line* aliuminio durų užpildams.
- *Extra linijos* aliuminio durų užpildams.
- *Fashion line* aliuminio durų užpildams.
- *Classic line* ir *Top line* modeliams rekomenduojami vienpusiai skydiniai 24,36 ar 44 mm užpildai.

Galimas padengimo atlikimas ir be „sandwich“ tipo užpildo. Taip pat užpildų storis yra pritaikytas populiariausiems aliuminio profiliams: ponzio, reynaers, so easy ir kitiems.



ĮSPRŪDINIS
UŽPILDAS



VIENPUŠIAI SKYDINIS
UŽPILDAS



ABIPUSIAI SKYDINIS
UŽPILDAS

SPECIALŪS UŽPILDAI

Specialių užpildų modelius rinkitės 40 puslapyje

BL-02(4)ST BL-05(1)ST BL-07(3)ST NL/EK-41ST NL/EK-19ST




NL/EK-16ST EK-16(A)ST EK-03(A)ST BL-X1



Parametrai:

- Modelių BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST standartiniai matmenys 430x2000 mm. Spalva ir stiklinimas tokie patys, kaip BASIC LINE (5 psl).
- Modelių EK-16(A)ST, EK-03(A)ST standartiniai matmenys 500x2000 mm. Spalva ir stiklinimas tokie patys, kaip ECONOMIC LINE (11 psl).
- Modelių NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST standartiniai matmenys 500x2150 mm, Spalva ir stiklinimas tokie patys, kaip NEW LINE EK (23 psl).
- Modelio BL-X1 standartiniai matmenys yra 1020x880mm,
- Visi specialių užpildų modelių gali būti 24/28/36/44 mm storio. Taip pat, pagal pageidavimą, galimi ir kitokie durų užpildų storiai.

SLUOKSNINĖS PLOKŠTĖS



Sluoksninės „SANDWICH“ tipo plokštės parametrai:

- Šerdis iš kieto polistireno putplasčio XPS.
- Standartinė apdaila:
 - aliuminio, pasirenkant spalvą pagal RAL paletę.
 - Balta arba kitos pageidaujamos spalvos, pasirinktos pagal RAL paletę (pagal užsakymą).
 - PVC apdaila arba HPL apdaila iš pageidaujamos RENOLIT, COVA arba HORNSCHUCH dangos.
- Standartiniai matmenys 900 x 2000 x 24/28/36/44 mm.
- Pagal pageidavimą galime pagaminti kitokio storio, taip pat ir kitokių matmenų plokštes.
- Galimybė padidinti triukšmo izoliavimo rodiklį iki 38dB.
- Galimybė panaudoti sutvirtinimą iš kietos HDF plokštės arba aliuminio skardos.
- Naudojama durų ar pertvarų gamyboje ir kitose izoliavimo srityse.



XPS PLOKŠTĖS

XPS plokštės su lipnia plėvele iš abiejų pusių parametrai:

- Ekstruduotas polistirenas XPS,
- XPS plokštė iš abiejų pusių padengta lipnia plėvele,
- Lipnūs paviršiai apsaugoti specialiu silikoniniu popieriumi,
- Standartiniai matmenys 3000x1000 mm su storiu 6,8,13,17,20,21,24,32,36,40,66 ir 70 mm,
- Galimi ir pageidaujami storiai bei matmenys,
- Galimybė naudoti akustinius sutvirtinimus iki 38 dB,
- Galimybė pritaikyti aliuminio plokštės sutvirtinimus.




Izoliacinių XPS plokštės privalumai:

- Itin didelis atsparumas drėgmei,
- Atsparumas trūnijimui ir korozijai,
- Puikios izoliacinės savybės,
- Pagal pageidavimą galime pagaminti kitokio storio, taip pat ir kitokių matmenų plokštes.

SUTVIRTINIMAI, LAIŠKŲ ĮMETIMO ANGOS, DURŲ AKUTĖS

SUTVIRTINIMAI

Mūsų siūlomus užpildus galima papildomai sutvirtinti viduje, naudojant papildomas aliuminio, HDF ar „Isofix“ plokštes. Spalvoti BASIC LINE užpildai yra standartiškai sutvirtinti dvejomis „Isofix“ plokštėmis, o tai ženkliai padidina plokštės tvirtumą. Papildomo sutvirtinimo įrengimas yra ypač rekomenduojamas spalvotoms PVC plokštėms ir užpildams, kai jie numatomi eksploatuoti saulės atokaitoje (t.y. pietiniuose, pietrytiniuose, pietvakariniuose pastatų fasaduose). Papildomas sutvirtinimas gali pagerinti triukšmo izoliavimą bei atsparumą įsilaužimams.



LAIŠKŲ ĮMETIMO ANGOS

Siūlome sidabrinės, baltos ir auksinės spalvos laiškų įmetimo angas, pagamintas iš plastiko ar aliuminio. Laiškų įmetimo angą galima įsigyti atskirai ir susimontuoti ją patiems, arba tai gali atlikti įmonė VEYNA. Pakuotėje yra instrukcija bei visi reikalingi priedai. Laiškų įmetimo angos pritaikytos durims, kurių storis nuo 36 mm iki 70 mm, tačiau nerekomenduotinos naudoti šalto klimato šalyse.



DURŲ AKUTĖ

Durų akutės gali būti integruotos į duris, kurių užpildas tarp 24 ir 40 mm.

Chromuota, sidabro spalvos



Chromuota, aukso spalvos



GARSO IZOLIACIJA, DURŲ PLAKTUKAI

GARSO IZOLIAVIMAS

Pasiūlymas skirtas klientams, ieškantiems durų arba pertvarų užpildų, galinčių užtikrinti padidintą garso izoliaciją iki 38 dB. Tokį sprendimą gali užtikrinti „sandwich“ tipo plokštės bei durų užpildai be įstiklinimo arba su specialiu, padidintai triukšmą slopinančiu, įstiklinimu. Mažiausias užpildo storis turi būti 40 mm. Tokie projektai yra populiariūs biuruose, kino teatruose, ligoninėse ar kitose patalpose, kuriose reikalinga gera garso izoliacija.



DURŲ PLAKTUKAI

LION
BRASS



LION
PATINA



AMPHORA
SATIN



AMPHORA
BRASS



AMPHORA
PATINA



RANKENOS

Siūlome nerūdijančio plieno tvirtas ir estetiškai atrodančias durų rankenas. Pagal kliento pageidavimus parenkamas rankenos ilgis bei išlenkimo spindulys, todėl sudaroma galimybė rankeną pritaikyti prie gaminio.

VP-10



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 300 iki 2000mm

VP-11



Tvirtinimo kampas 45 laipsniai, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 300 iki 2000mm

VP-12



Tvirtinimo kampas 45 laipsniai, skersmuo 40mm, ilgis 1000mm

VP-13



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, rankenos matmenys 40x20mm, galimas ilgis 1000mm

VP-14



Tvirtinimo kampas 45 laipsniai, rankenos matmenys 40x20mm, galimas ilgis nuo 600 iki 1800mm

VP-15



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, rankenos matmenys 40x20mm, galimas ilgis nuo 600mm iki 1800mm

VP-16



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30mm, ilgis 300mm

VP-17



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30 mm, ilgis 300 mm

VP-18D



Tvirtinimo kampas 45 laipsniai, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 400 iki 1400mm

VP-19D



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 400 iki 1400mm

VP-20



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 600 iki 1600mm

VP-21



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, rankenos matmenys 40x20mm

VP-22



Rankenos matmenys 100x5mm

DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

Ieškantiems originalių sprendimų, Veyna siūlo savo pasirinktas duris papuošti dekoratyviniais stiklo ornamentais, kurie gali būti pritaikomi, bet kurios linijos durims. Platus asortimentas atveria galimybę sukurti nemažai naujų kombinacijų. Ornamentų dėka galite savo lauko durims suteikti charakterio, estetikos ar elegancijos, priklausomai nuo to, kokius ornamentus ar jų kombinacijas pasirenkate. **Ornamentai gali būti naudojami visuose stikluose be aplikacijų, išskyrus: Delta bronze, Delta matt, Cathedral, Flutes ir Altdeutsh skaidrus.**

MAŽIEJI ORNAMENTAI


DB 020
102x102 mm



DB 026
25x203 mm



DB 066
25x217 mm



DB 255
19x76 mm




DB 264
25x305 mm



DB 257
19x152 mm



DB 106
145x75 mm



DB 109
161x161 mm



DB 267
192x130 mm



DB 269
136x190 mm



DB 229
80x80 mm



DB 034
144x144 mm



DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

VIDUTINIAI ORNAMENTAI

DB 069
262x190 mm



DB 145
144x265 mm



DB 149
285x144 mm



DB 161
126x126 mm



DB 163
346x197 mm



DB 242
120x120 mm




DB 110
72x100 mm



DB 347
212x217 mm



DB 249
265x155 mm



DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI



DB 111
42x100 mm



DB 112
70x100 mm



DB 113
72x103 mm



DB 114
80x100 mm



DB 115
73x100 mm



DB 116
77x100 mm



DB 117
77x100 mm



DB 118
73x100 mm



DB 119
77x100 mm



DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

DIDIEJI ORNAMENTAI

DB 246
125x830 mm



DB 243
334x806 mm



DB 298
283x519 mm



DB 299
283x519 mm



DB 240
109x385 mm



DB 316
1112x610 mm



DB 314
74x640 mm




DB 184
277x153 mm




DEKORATYVINIAI STIKLAI


Siūlome platų dekoratyvinių stiklų, populiarių Europos rinkoje, pasirinkimą. Dažniausiai tai aukščiausios kokybės „Pilkington“ stiklai, tačiau be mūsų standartiniame pasiūlyme esamų stiklo rūšių, taip klientams galime pasiūlyti ir įvairius kitus įstiklinimo sprendimus. Klientui pageidaujant, durų užpildų įstiklinimui naudojame įvairius termoizoliacinius, tonuotus, atspindinčius (reflex), raštuotus, padidinto saugumo, priešsilaužiminius ar specialios paskirties stiklus, įrengiame papildomus stiklo skirtukus tarp stiklų. Taip pat esant poreikiui galimas ir individualių ornamentinių ar vitražo įstiklinimo elementų įrengimas (šiuo atveju gamybos terminas pailgėja)




KURA rudas



KURA bespalvis




ALTDEUTSCH
rudas




ALTDEUTSCH
bespalvis




DELTA




KATHEDRAL
bespalvis



SILVIT bespalvis




MADERA
bespalvis




MASTER CARRE




MASTER LENS



MASTER LIGNE



MASTER POINT




MASTER RAY




CHINCHILLA




SATINO matinis




CREPI



FLUTES



NIAGARA



SQUARE

SMĖLIAVIMO TECHNIKA APDOROTI IR VITRAŽINIAI STIKLAI, STIKLO PAKETŲ RĖMELIAI

STIKLAI APDOROTI SMĖLIAVIMO TECHNIKA

Stiklo smėliavimas – tai procesas, susijęs su specialiu stiklo paviršiaus apdirbimu naudojant šlifavimo medžiagą. Šio proceso metu nuimamas viršutinis sluoksnis, taip išgaunant matinį efektą. Naudojant šią technologiją, pasiekiamas ypatingai gražus ir subtilus rezultatas. Stiklo smėliavimas leidžia sukurti įvairius raštus, puošiančius durų paviršių.



„BAWELA“, „DECORGLAS“, „FUSING“ „TIFFANY“ SERIJOS VITRAŽAI

Vitražai yra ypač efektinga durų dalis. Spalvų ir šviesos žaismas sukuria nepakartojamą atmosferą ir „šviesos magiją“. Vitražais puoštos durys tinka tiek klasikinio, tiek modernaus architektūros stiliaus pastatuose. Vitražas, kaip dekoratyvinis elementas, tuo pačiu metu atlieka ir praktišką funkciją - apsaugo nuo nemalonių vaizdų, per didelio saulės spindulių patekimo į vidų bei užtikrina privatumą. Durų vitražu gali tapti dailininko paveikslas, geometrinės figūros, heraldiniai elementai ar bendrovės logotipas.



TERMOIZOLIACINIAI STIKLO PAKETŲ RĖMELIAI

Įprasta, kad languose naudojami įvairių storių aliumininiai (ALU) stiklo paketų rėmeliai. Tačiau dabar turite galimybę termoizoliacinius rėmelius išsirinkti iš 6-ių spalvų, geriausiai derančių prie Jūsų durų spalvinio sprendimo, visiškai nemokamai.

Bazinės spalvos (nemokamai, trumpesni terminai)




Juoda panaši į
RAL 9005



Šviesiai pilka
panaši į RAL
7035

Papildomos spalvos (nemokamai, ilgesni terminai)



Balta panaši į
RAL 9016



Pilka panaši į
RAL 7040



Ruda panaši į
RAL 8003



Mahogany
panaši į RAL
8016



Kertupio g. 59, Neveronys,
LT-54487 Kauno raj., Lietuva

tel.: +370 37 46 00 40,

El. p.: info@aveplast.lt

www.tikslangai.lt

www.aveplast.eu