



DURŲ UŽPILDŲ KATALOGAS 2020/2

ENERGINIS EFEKTYVUMAS - SAUGUMAS - DIZAINAS

Apie AVEPLAST

UAB AVEPLAST – viena seniausių Lietuvos langų ir durų gamyklų, veikianti nuo 1995 metų. Šiandien gaminame ne tik platų plastikinių (PVC-U) ir aliumininių langų bei durų asortimentą, bet ir kitas atitvarines pastatų konstrukcijas. Ypatingą dėmesį AVEPLAST skiria ne tik gaminių, bet ir savo klientų aptarnavimo kokybės gerinimui.

UAB AVEPLAST gamina ir teikia šiuos produktus:

- Plastikinius (PVC) langus ir balkono duris
- PVC vidaus ir išorės įėjimo duris
- PVC patalpų pertvaras
- PVC stumdomas terasų duris
- PVC konstrukcijas balkonų įstiklinimui
- Aliumininius (ALU) langus ir balkonų duris
- ALU vidaus ir išorės įėjimo duris
- ALU patalpų pertvaras
- ALU balkonų ir terasų įstiklinimo konstrukcijas
- ALU slankias ir sulankstomas konstrukcijas
- ALU pastatų apdarinius fasadus
- ALU žiemos sodus ir stiklinius stogus
- ALU turėklus balkonams ir laiptinėms
- ALU tinklelius nuo vabzdžių
- Kitas specialios paskirties atitvaras

Per daugiau nei 25 veiklos metus UAB AVEPLAST produkcija pasiekė ne tik daugumą Europos šalių, bet ir Šiaurės Ameriką.



Siekdama šiuolaikinės architektūros reikalavimų išpildymo bei kuo geresnio klientų poreikių patenkinimo, AVEPLAST bendradarbiauja su VEYNA ir yra išskirtinis VEYNA durų užpildų distributorius Baltijos šalyse.

Malonu, kai Lietuvoje pagamintos durys išsiskiria iš kitų, todėl AVEPLAST laukia dalykiškų architektų ir dizainerių pasiūlymų apie galimus durų dizaino sprendimus.

Visiems statytojams AVEPLAST siūlo įsigyti PVC ir ALU duris su originalaus VEYNA dizaino durų užpildais, o tiems, kurie ieško individualių sprendimų, gali pasiūlyti tik jiems skirtas PVC ar ALU duris.

AVEPLAST atvira bendradarbiavimui su kitais Lietuvos, Latvijos ir Estijos durų gamintojais, todėl durų užpildus jiems tiekia ne tik patraukliomis kainomis, bet ir trumpais terminais.

Apie VEYNA

Veyna – tai dekoruotų plastikinių ir aliumininių durų užpildų gamintojas, sėkmingai vykdamas veiklą jau daugiau nei 25 metus. Ilgametė patirtis, aukšta gaminių kokybė ir platus dizaino pasirinkimas – tai trys pagrindiniai veiklos principai, kuriais remiantis vystoma įmonės veikla.



Prekių asortimente gausu tiek klasikinio, tiek ir modernaus dizaino durų užpildų, todėl net ir reikliausi klientai ras labiausiai jį tenkinantį variantą savo pastato eksterjerui bei interjerui. VEYNA dekoratyviniai durų užpildai yra gaminami iš vokiškų medžiagų, skaitmeniniu būdu (CNC) valdomais įrengimais bei lazerinio pjaustymo staklėmis. Vokiškų technologijų ir medžiagų panaudojimas užtikrina labai aukštą produkcijos kokybę, o kūrybiškas skirtingų medžiagų (stiklo, aliuminio, plastiko, nerūdijančio plieno, laminatų ir kitų) suderinimas leidžia sukurti išskirtinį VEYNA durų užpildų dizainą. Klientams, kuriems išskirtinumas yra ypač svarbus, gali būti sukurti individualaus dizaino durų užpildai. VEYNA lanksčiai prisitaiko prie skirtingų rinkų ir vartotojų poreikių, todėl ši produkcija eksportuojama ne tik į daugumą Europos šalių, bet ir į JAV bei Kanadą. VEYNA vardas jau puikiai žinomas ne vien durų gamintojams, architektams ir profesionaliems statybininkams, bet ir sparčiai populiarėja galutinių vartotojų tarpe.

VEYNA dekoruotiems durų užpildams taikoma 5-erių metų garantija.

Su VEYNA durų užpildų ir jų priedų asortimentu siūloma susipažinti šiame kataloge.



Turinys

Durų užpildai skirstomi į devynias grupes:

BASIC LINE (plastikinėms durims)	5 psl.
ECONOMIC LINE (plastikinėms ir aliuminėms durims)	11 psl.
CLASSIC LINE (aliuminėms durims)	19 psl.
NEW LINE (plastikinėms ir aliuminėms durims)	24 psl.
TOP LINE (aliuminėms durims)	31 psl.
EXTRA LINE (aliuminėms durims)	35 psl.
FASHION LINE (plastikinėms ir aliuminėms durims)	38 psl.
PRESTIGE LINE (aliuminėms durims)	40 psl.
GLASS LINE (plastikinėms ir aliuminėms durims)	45 psl.
Skydiniai užpildai	50 psl.
Apsauginės (spardymo) juostos	51 psl.
Specialūs užpildai	52 psl.
Sluoksniuotos plokštės	54 psl.
XPS plokštės	55 psl.
Sutvirtinimai	55 psl.
Garso izoliacija	56 psl.
Durų akutės, laiškų įmetimo angos	57 psl.
Durų plaktukai	58 psl.
Rankenos	59 psl.
Pirštų anstpaudų skaitytuvas	61 psl.
Nerūdijančio plieno 3D aplikacijos	62 psl.
Dekoratyviniai ornamentai	63 psl.
Dekoratyviniai stiklai	67 psl.
Smėliavimo technika apdoroti stiklai	68 psl.
Vitražiniai stiklai, stiklo paketų rėmeliai	69 psl.
Specialios ALU užpildų dangos	70 psl.

BASIC LINE

BASIC LINE yra viena populiariausių dekoruotų durų užpildų linijų, gaminama iš įvairių spalvų presuoto ABS bei kieto ekstruduoto XPS putplasčio. ABS medžiaga itin atspari įvairaus pobūdžio išoriniams poveikiams bei gerai atspindi UV spindulius. Naudojamos tik aukščiausios kokybės medžiagos užtikrina durų užpildų ilgaamžiškumą. BASIC LINE užpildai puikiai tinka tiek moderniems, tiek klasikiniams pastatams, užpildai dekoruojami abeiose pusėse. BASIC LINE dekoruoti durų užpildai ne tik vizualiai patrauklūs, bet taip pat jiems būdingi ir trumpi tiekimo terminai.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 850 x 2000 mm, pagal pageidavimą plotis - iki 870 mm, aukštis - iki 2050 mm.
- **Standartiniai storiai** - 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
- **Užpildų struktūra** - 2mm PVC/ABS - XXmm XPS - 2mm PVC/ABS.
- **Spalvinė gama** - nelaminuoti užpildai baltos RAL9016 arba baltai kreminės RAL9001 spalvos bei 18 spalvų RENOLIT/HORNSHUCH laminavimo dangų.







BASIC LINE

Stiklo elementai:

- **Standartinis įstiklinimas** - užpildai iki 28 mm storio įstiklinami dvistikliais paketais, o storesni yra įstiklinami tristikliais paketais.
- **Stiklai** - 13 stiklo rūšių: Saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Termofloat skaidrus, Satinato matinis, Chinchila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex rudas, Delta bespalvis, Delta rudas, Delta matinis, Crepi, Flutes (žr. 67 psl)
- **Pagal pageidavimą** - galimos kitos papildomai siūlomų stiklų rūšys (žr. 68 psl), vitražai (žr. 69 psl) bei stiklo dekoravimo elementai (žr.63-66 psl).

BASIC LINE spalvos paletė

	Balta (lygi) RAL 9016/		Mahagon nr 2097013		Gray anthracite with structure nr 7016 05-167		Dark red nr 308105-167
	Golden oak nr 2178001		Cherry amaretto nr 4363043		Sapeli nr 206 5021		Gray nr 715505-167
	Rosewood nr3202002		Light oak nr 2052090-167		Moss Green nr 6005 05-167		Dark green nr 612505-167
	Walnut nr 2178007		Dark Oak nr 2052 089		Rustic oak nr 3149 008		Quartz grey nr 703905-165
	Marsh oak nr 3167004		White creme nr 1379 05-167		Basalt gray nr 701205-167		White creme RAL 9001 (dyed in the mass, smooth)



BASIC LINE

BASIC LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 7-10 puslapiuose

BL-01



BL-01(2)



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

BASIC LINE

BL-07(1)



BL-07(3)



BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



BL-13



BL-14(1)



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

BASIC LINE

BL-14



BL-15(1)




BL-15



BL-17(6)



BL-17



BL-20



BL-20(1)



BL-25



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės



BASIC LINE

BL-25 (1)




BL-25 (3)



BL-26



BL-27



BL-28



BL-28 (1)



BL-29 (1)




Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės



ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE išskirtinė, ypatingo grožio durų užpildų grupė, atitinkanti naujausias durų dizaino rinkos tendencijas, pasižyminti ypač patraukliomis kainomis bei trumpais tiekimo terminais. Užpildai gaminami su nerūdijančio plieno INOX aplikacijomis tiek išorinėje, tiek ir vidinėje pusėje.

Aplikacijų pagaminimo tikslumas yra pasiektas panaudojant lazerinę metalo apdirbimo technologiją. Šie durų užpildai yra labai populiarūs Vokietijoje ir Prancūzijoje.



Aliuminio (ALU) durų užpildų parametrai:

- **Standartiniai užpildų matmenys:**
 - **Įsprūdinių** - 900 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai;
 - **Skydinių** - plotis iki 1250mm, aukštis iki 2500mm (didesni pagal paklausimą).
- **Standartiniai užpildų storiai:**
 - **Įsprūdinių** - 24/28/36/44 mm (kiti storiai pagal pageidavimą);
 - **Skydinių** - iki 90mm (didesni pagal paklausimą).
- **Standartinė užpildų struktūra:**
 - **Įsprūdinių** - 1,5mmALU/XXmmXPS/1,5mmALU;
 - **Skydinių** - 3mmALU/6mmELM/XXmmXPS/2mmALU (čia ELM – elastomeras).
- **Papildomas užpildų sustiprinimas** – pagal pageidavimą yra įterpiama 2mm storio ALU skarda.

Aliuminio (ALU) durų užpildų spalvos:

- **Standartiškai** – bet kuri blizgi arba matinė RAL paletės spalva.
- **Pagal pageidavimą:**
 - **Medieną imituojančios dangos** – iš DECORAL paletės (žr. 40 psl);
 - **Specialios dangos** - imituojančios rūdis, betoną (žr. 70 psl).
- **Kitos** – pagal paklausimą.



ECONOMIC LINE

Plastikinių (PVC) durų užpildų parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 900 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai.
- **Standartiniai užpildų storiai** - 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
- **Standartinė užpildų struktūra:**
 - **Abipusiai baltų** - 2,0mmPVC/XXmmXPS/2,0mmPVC;
 - **Vienpusiai spalvotų** - 2,0mmHPL/XXmmXPS/2,0mmPVC;
 - **Abipusiai spalvotų** - 2,0mmHPL/XXmmXPS/2,0mmHPL.
- **Papildomas užpildų sustiprinimas** - pagal pageidavimą įterpiama 2mm storio ALU skarda.

PVC durų užpildų spalvos:

- **Balta** - nelaminuota RAL9016, kitos baltos nelaminuotos spalvos pagal paklausimą;
- **Spalvotos** - visos RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH laminatų dangos, kitos pagal paklausimą.

Stiklo elementai:

• Standartinis užpildų įstiklinimas:

- **Iki 28 mm storio** - įstiklinami 2-jų stiklų paketais;
- **Iki 65mm storio** - įstiklinami 3-jų stiklų paketais;
- **Iki 90mm storio** - įstiklinami 4-ių stiklų paketais.

• Stiklai:

- **Standartiškai** - 13 stiklo rūšių: Saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Termofloat skaidrus, Satinato matinis, Chinchila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex rudas, Delta bespalvis, Delta rudas, Delta matinis, Crepi, Flutes.
- **Pagal pageidavimą** - galimos kitos papildomai siūlomų stiklų rūšys (žr. 68 psl), smeliamo technika dekoruoti stiklai (žr. 69 psl).

Aplikacijos:


- **Standartiškai** - nerūdyjančio INOX plieno, natūralios spalvos.
- **Pagal pageidavimą:**
 - Nerūdyjančio plieno INOX 316, naudotinos padidinto druskingumo aplinkoje;
 - INOX dažytos bet kuria RAL spalva;
 - Erdvinės - 3D, naudotinos tik atskiriems užpildų modeliams (žr. 62 psl).



ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 13-18 puslapiuose

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)PIASEK 1



EK-02(A)PIASEK 2



EK-02(A)PIASEK 3



EK-02(A)PIASEK 8



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)PIASEK 4



EK-04(A)PIASEK 5



EK-04(A)PIASEK 6



EK-04/6(A)



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

ECONOMIC LINE

EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



EK-11(A)



EK-12(A)



EK-13(A)



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

ECONOMIC LINE

EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



EK-25(A)



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

ECONOMIC LINE

EK-26 (A)



EK-27 (A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

ECONOMIC LINE


EK-37(A)



EK-38(A)



EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

ECONOMIC LINE

EK-49(A)



EK-50(A)



EK-51(A)



EK-52(A)




EK-53 (A)



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

CLASSIC LINE

CLASSIC LINE durų užpildai išskirtinai skirti tik aliuminio durims. Tai įstiklintų arba neįstiklintų užpildų, kurių pagaminimui panaudotos išskirtinės medžiagos, grupė. Užpildų aplikacijos yra sukurtos iš originalaus dizaino aliuminio rėmelių, kurie tuo pačiu yra užpildų įstiklinimą laikantys elementai. Ši technologija, esant poreikiui, leidžia pakeisti bet kurį pažeistą stiklo elementą. Užpildai idealiai tinka klasikinių ir elegantiškų architektūrinių sprendimų realizavimui.



Parametrai:

• Standartiniai užpildų matmenys:

- Įsprūdinių – 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai;
- Vienpusiai skydinių – plotis iki 1250mm, aukštis iki 2500mm, didesni pagal paklausimą.

• Standartiniai užpildų storiai – 24/36/44/48 mm, kiti storiai negalimi.

• Standartinė užpildų struktūra:

- Įsprūdinių – 2mmALU/XXmmXPS/2mmALU;
- Vienpusiai skydinių – 3mmALU/6mmELM/XXmmXPS/2mmALU, čia ELM – elastomeras.

• Įstiklinimo rėmeliai – aliumininiai, pagal pageidavimą gali būti dažomi bet kuria RAL spalva.

• Aplikacijos (modeliuose CL16A1, CL16A2, CLA3) – aliumininės nudažytos bet kuria pageidaujama RAL spalva.

• Papildomas užpildų sustiprinimas – pagal pageidavimą yra įterpiama 2mm storio ALU skarda.

Spalvos:

• Standartiškai – bet kuri blizgi arba matinė RAL paletės spalva;

• Pagal pageidavimą:

- Struktūrinės dangos – iš abipusiai suderinto dažų asortimento.
- Specialios dangos (žr. 70 psl):
 - lygios - imituojančios rūdis, betoną;
 - rauplėtos – vario, sidabro arba aukso spalvos, galimos visiems modeliams, išskyrus modelius su aplikacinėmis (CL16A1, CL16A2, CLA3).

• Kitos – pagal paklausimą.

Stiklo elementai:

• Standartinis užpildų įstiklinimas:

- 24mm storio - įstiklinami 2-jų stiklų paketais.
- 36/44/48mm storio – įstiklinami 3-jų stiklų paketais.

• Stiklai:

- Standartiškai - 13 stiklo rūšių: Saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Termofloat skaidrus, Satinato matinis, Chinchila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex rudas, Delta bespalvis, Delta rudas, Delta matinis, Crepi, Flutes.
- Pagal pageidavimą – galimos kitos papildomai siūlomų stiklų rūšys (žr. 67 psl), vitražai (žr. 69 psl), stiklo dekoravimo elementai (žr.63-66 psl).

CLASSIC LINE

CLASSIC LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 20-23 puslapiuose

CL 1



CL 1-S




CL 2



CL 2-S



CL/F 11



CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4



CL/F4-S



CL/F5



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

CLASSIC LINE

CL/F5-S



CL/F6



CL/F6-S



CL/K6



CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S



CL/DW 8



CL/DW 8-S



CL/DW 9-S



CL/DW 9



CL/DW 10-S



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

CLASSIC LINE

CL/DW 10



CL/MC 3-S



CL/MC 3



CL/F 14



CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S



CL 18-S



CL/F 16



CL/F 16-s



CL/F 17



CL/F 17-S



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

CLASSIC LINE


CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3




Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

NEW LINE

NEW LINE durų užpildai sukurti pagal naujausias architektūros tendencijas. Novatoriški užpildų dizaino sprendimai puikiai dera ne tik šiuolaikinės, bet klasikinės architektūros pastatuose. Šie užpildai gaminami abipusiai frezuojant užpildo paviršius ir įrengiant įvairių formų įstiklinimo elementus. Siekiantys išskirtinumo gali pasirinkti užpildų modelius su aplikacijomis, kurios nudažomos pageidaujama spalva. Modernus šių užpildų dizainas yra populiarus Skandinavijos šalyse.

NEW LINE EK – tai atskira puošnių durų užpildų serija, kurioje PVC durims galima pasirinkti ne tik baltus, bet ir spalvotus laminuotus užpildus (išskyrus užpildus NL-EK modelius nuo 28 iki 40, kurie PVC durims galimi tik abipusiai baltos spalvos). Visa tai praplečia durų dizaino sprendinių diapozoną. Šie užpildai populiarūs ne tik dėl santūrių dizaino sprendinių, bet ir dėl ypač patrauklių kainų.



Aliuminio (ALU) durų užpildų parametrai:

- **Standartiniai užpildų matmenys:**
 - Įsprūdinių – 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai;
 - Skydinių – plotis iki 1250mm, aukštis iki 2500mm, didesni pagal paklausimą.
- **Standartiniai užpildų storiai:**
 - Įsprūdinių – 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą;
 - Skydinių – iki 90mm, didesni pagal paklausimą.
- **Standartinė užpildų struktūra:**
 - Įsprūdinių – 2mmALU/XXmmXPS/2mmALU;
 - Skydinių – 3mmALU/6mmELM/XXmmXPS/2mmALU, čia ELM – elastomeras.
- **Papildomas užpildų sustiprinimas** – pagal pageidavimą yra įterpiama 2mm storio ALU skarda.

Aliuminio (ALU) durų užpildų spalvos:

- **Standartiškai** – bet kuri blizgi arba matinė RAL paletės spalva.
- **Pagal pageidavimą:**
 - Struktūrinės dangos – iš abipusiai suderinto dažų asortimento;
 - Specialios dangos (žr. 70 psl):
 - lygios - imituojančios rūdis, betoną;
 - rauplėtos – vario, sidabro arba aukso spalvos, galimos visiems modeliams išskyrus modelius su aplikacinėmis (NL14-M, NL15-M, NL16-M, NL17-M).
- **Kitos** – pagal paklausimą.

Plastikinių (PVC) durų užpildų parametrai:

- **Standartiniai matmenys:**
 - Serijos NL - 1000x2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai;
 - Serijos NL-EK - 900x2000 mm, pagal pageidavimą galimi kiti išmatavimai.
- **Standartiniai užpildų storiai** – 24/28/36/44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą;
- **Standartinė užpildų struktūra:**
 - Abipusiai baltų - 2,0mmPVC/XXmmXPS/2,0mmPVC;
 - Spalvotų (galimų tik serijoje NL-EK):
 - vienpusiai – 2,0mmHPL/XXmmXPS/2,0mmPVC;
 - abipusiai - 2,0mmHPL/XXmmXPS/2,0mmHPL.
- **Papildomas užpildų sustiprinimas** – pagal pageidavimą įterpiama 2mm storio ALU skarda.

PVC durų užpildų spalvos:

- **Balta** – nelaminuota RAL9016, kitos baltos nelaminuotos spalvos pagal paklausimą.
- **Spalvotos** – visos RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH laminatų dangos, kitos pagal paklausimą.

Stiklo elementai: analogiškai kaip ECONOMIC LINE (žr. 11 psl), išskyrus smėliavimo technika dekoruotus stiklus.

Aplikacijos: aliuminininės nudažytos bet kuria pageidaujama RAL spalva (modeliuose NL14-M, NL15-M, NL16-M, NL17-M).

NEW LINE

NEW LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 25-30 puslapiuose

NL 1-S



NL 2-S




NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

NEW LINE

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20




NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

NEW LINE

NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



NL 29-S



NL 30-S



NL 31-S




NL 32-S



NL 33-S




NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

NEW LINE

NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

NEW LINE

NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NL-EK 29*



NL-EK 30*



NL-EK 31*



NL-EK 32*



* pažymėtos PVC durys gali būti TIK baltos spalvos

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

NEW LINE

NL-EK 33*



NL-EK 34*



NL-EK 35*



NL-EK 36*



NL-EK 37*



NL-EK 38*



NL-EK 39*



NL-EK 40*



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



* pažymėtos PVC durys gali būti TIK baltos spalvos

Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

TOP LINE


TOP LINE - tai puošniausia linija iš visų VEYNA durų užpildų linijų. Be specialių originalaus dizaino aliuminio rėmelių ir stiklo elementų durų puošybą pajvairina frezuoti ornamentai, kurie gaminami panaudojant storą aliuminio skardą, suteikiančią užpildams papildomą tvirtumą ir padidintą atsparumą įsilaužimui.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
- **Standartiniai storiai** - 44 mm, kiti storiai negalimi.
- **Užpildų struktūra** - 2,0mmALU/6mm elastingas sluoksnis/XPS/2,0mmALU;
- **Aplikacijų/įstiklinimo rėmeliai** - aliumininiai, pagal pageidavimą gali būti dažomi Kliento pasirinkta RAL spalva.

Užpildų spalvos:

- **Standartinės** - Balta RAL9016 (matinė arba blizgi), Antracito RAL7016 (matinė ir blizgi).
- **Kitos dažytos** - iš RAL paletės.
- **Specialios** - pagal galimybes, nudažytos Kliento nurodytais konkrečiaus gamintojo dažais. Tai turi įtakos užpildo kainai ir pateikimo terminui.
- **Specialios ALU užpildams skirtos dangos** (žr. 70 psl.)



Stiklo elementai - žiūrėti nuo 67 pslp.



TOP LINE

TOP LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 32-34 puslapiuose

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

TOP LINE

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

TOP LINE

TL/P 10



TL/P 10-S



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

EXTRA LINE

EXTRA LINE durų užpildai gaminami tik pagal specialius klientų užsakymus. Šie puošnūs durų užpildai taip pat yra ypatingai atsparūs ir tvirti, todėl naudojant EXTRA LINE gaminius galima sukurti nuo vagystės ir netgi nuo kulų apsaugančias konstrukcijas. Plokštės yra be stiklinių elementų, gaminamos naudojant įvairaus storio (2, 3 arba 5 mm) aliuminio skardas. Populiarios tarp klientų, norinčių įmonės logotipo ar įdomiai išfrezuoto namo numerio ant durų. Pagal kliento brėžinį, galima patalpinti pasirinktą iš nerūdijančio plieno lazeriu išpjautą aplikaciją ar dekorą elementą.


Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 1000x2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
- **Standartiniai storiai** - 44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
- **Užpildų struktūra:** standartiškai 3,0 mm ALU/6mm elastingas sluoksnis/XPS/1,5 mm ALU.

Ištiklinimas – nenumatytas.

Užpildų spalvos:

- **Standartinės** - Balta RAL9016 (matinė arba blizgi), Antracito RAL7016 (matinė ir blizgi).
- **Kitos dažytos** – iš RAL paletės.
- **Specialios** – pagal galimybes, nudažytos Kliento nurodytais konkrečiaus gamintojo dažais. Tai turi įtakos užpildo kainai ir pateikimo terminui.
- **Specialios ALU užpildams skirtos dangos** (žr. 70 psl.)



EXTRA LINE

EXTRA LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 37-38 puslapiuose

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8




EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3




EX-SPECJAL 4



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

EXTRA LINE

EX-SPECJAL 5



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

FASHION LINE

Puošni **FASHION LINE** yra novatoriškų technologinių sprendimų rinkinys. Šie durų užpildai skirti klientams, turintiems subtilų skonį ir vertinantiems originalumą. Užpildai pasižymi ornamentų įvairove - nuo geometrinių formų iki ažūrinių akcentų. Suderinus įvairių rūšių stiklinimą, galima išgauti originalų vizualinį efektą. Šie dekoratyviniai užpildai gali būti tiek plastikiniai, tiek aliumininiai.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 1000 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
- **Standartiniai storiai** - 44 mm, kiti storiai pagal pageidavimą.
- **Aliuminio užpildų struktūra** - 2,0mmALU/6mm elastingas sluoksnis/XPS/2,0mmALU.
- **Plastiko užpildų struktūra** - tokia pati kaip ECONOMIC LINE PVC užpildų (žr. 11 psl.).

Užpildų spalvos:

- **Standartinės** - Balta RAL9016 (matinė arba blizgi), Antracito RAL7016 (matinė ir blizgi).
- **Kitos dažytos** - iš RAL paletės.
- **Specialios** - pagal galimybes, nudažytos Kliento nurodytais konkrečiau gamintojo dažais. Tai turi įtakos užpildo kainai ir pateikimo terminui.
- **Specialios ALU užpildams skirtos dangos** (žr. 70 psl.)

Stiklo elementai - žiūrėti nuo 67 pslp.



FASHION LINE

FASHION LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 39 puslapyje

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

PRESTIGE LINE

PRESTIGE LINE - kolekcija skirta nebijantiems keistis ir nuolat ieškantiems modernių sprendimų. Grakščios linijos, originalus dizainas ir madingi dekoratyviniai elementai - tai savybės, kuriomis pasižymi PRESTIGE LINE durų užpildai. Jie gaminami tik aliumininėms vienpusiai arba abipusiai skydinėms durims, kuriomis papuoštas fasadas ne tik atkreips praeivių žvilgsnius, bet ir padės sukurti elegancijos bei modernumo įspūdį.

PRESTIGE LINE durų užpildai ne tik užtikrina namų saugumą bei estetiką, tačiau taip pat pasižymi ir itin aukštu izoliacijos lygiu. Dėl ypač didelio storio bei elastingos medžiagos tarpsluoksnio, PRESTIGE LINE rekomenduotini naudoti aukštose duryse, kai jų eksploatavimo sąlygos yra ypač nepalankios (pvz.: aktyviai saulės apšviečiamuose fasaduose, atšiauriuose sąlygose ir pan.). Durų užpildams taikoma 5 metų garantija.

PRESTIGE LINE durų užpildų standartinis sukomplektavimas ir parametrai:

- **Standartiniai matmenys (iki):**
vienpusiai skydinių ALU užpildų: 1250mm x 2500mm x 75mm
abipusiai skydinių ALU užpildų: 1250mm x 2500mm x 90mm
- **Šilumos perdavimo koeficientas:** $U < 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **Užpildų sudėtis:** 3.0/6/XX/2.0 – 3,0mm alu skarda- 6mm elastomeras+reikiamo storio kietas putų poliuretanai – 2,0mm ALU skarda.
- **Užpildų įstiklinimas** – tipinis su išoriniu saugiu (laminuotu 33.1) stiklu:
vienpusai skydiniuose užpilduose: tristiklis, $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
abipusiai skydiniuose užpilduose: keturstiklis, $U_g < 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$


Pastaba: modeliuose PL-7, PL-10, PL-11 antrieji paketų stiklai paketuose yra dalinai matiniai su skaidriomis juostelėmis/pakraščiais.

- **Stiklo paketų rėmeliai:**
termoizoliaciniai Thermix TX.N, juodi RAL 9005;
termoizoliaciniai Thermix TX.N, pilki RAL7035 (pagal pageidavimą);
aliumininiai (pagal pageidavimą).
- **Užpildų dekoravimas:**
išorinėje pusėje;
aplikacijos iš nerūdijančio plieno INOX (modeliuose PL-03, PL-24, PL33) sutapdintos su skydo paviršiumi;
frezuoti grioveliai 10mm pločio.
- **Spalvos** - viena iš 6 žemiau nurodytų spalvų. Taip pat galima rinktis iš specialių tik ALU užpildams skirtų spalvų (žr. 70 psl.)


Spalvos



Aukšaspalvis
ažuolas



Raudonmedis




Riešutas
(rėvėtas)



Eglė



Pušis



Riešutas



PRESTIGE LINE

PRESTIGE LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 41 - 44 puslapiuose


PL-01




PL-02



PL-03



PL-04



PL-05




PL-06



PL-07



PL-08



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės




PRESTIGE LINE

PL-09



PL-10



PL-11




PL-12



PL-13



PL-14



PL-15



PL-16



PL-17



PL-18



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės




PRESTIGE LINE


PL-19



PL-20



PL-21



PL-22



PL-23



PL-24



PL-25



PL-26



PL-27




PL-28




Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės

PRESTIGE LINE

PL-29



PL-30



PL-31




PL-32



PL-33



PL-34



PL-35



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės



GLASS LINE

GLASS LINE tai išskirtinė, pilno įstiklinimo durų užpildų kolekcija, kuomet tiesiai ant stiklo, skaitmeniniu būdu perkeliamas pasirinktas piešinys. Klientai gali rinktis vieną iš 25 VEYNA sukurtų paveikslų arba susikurti savo paties vizualinį sprendimą.

GLASS LINE durys iš kitų išsiskiria savo unikaliu dizainu, patvarumu bei puikiomis šiluminėmis savybėmis. Šios durys ne tik atlieka pagrindinę durų funkciją, tačiau taip pat papildo namo interjerą bei eksterjerą.

Parametrai:

- **Standartiniai matmenys** - 900 x 2000 mm, pagal pageidavimą galimi didesni išmatavimai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam užpildo modeliui.
- **Galimi užpildų storiai** - PVC durims - 24/28, ALU durims - 32/36 mm.
- **Maksimalūs užpildų matmenys** - 1300 x 2200 mm.
- **Stiklinimas** - 44,2/PVC rėmelis/43,1 TF (priešsilaužiminis 44,2 su printu/šiltas rėmelis/saugus stiklas su termoizoliacija).
- **Durų užpildo svoris** - nuo 75 iki 120 kg (priklausomai nuo matmenų).



GLASS LINE

GLASS LINE dekoruotų durų užpildų modelius rinkitės 46 - 49 puslapiuose

GL-01



GL-02



GL-03



GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės



GLASS LINE

GL-09



GL-10



GL-11



GL-12



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės



GLASS LINE

GL-13



GL-14



GL-15



GL-16



GL-17



GL-18



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės



GLASS LINE

GL-19



GL-20




GL-21



GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



Pastaba: kataloge durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl yra vaizduojamos įvairių spalvų durys iš pastato išorės


SKYDINIAI UŽPILDAI

Aukšti rinkoje vyraujantys reikalavimai, įmones verčia nuolat tobulėti ir priimti novatoriškus sprendimus. Siūlome ne tik įstatomus, tačiau ir **skydinius užpildus**, kurie yra ypatingai estetiški. Skydinių užpildų pagalba durų rėmai yra paslepiami, todėl durys atrodo ypač šiuolaikiškai ir puošniai. Taip pat durys su skydiniais užpildais geriau išlaiko šilumą nei durys su paprastais durų užpildais.

Skydinius užpildus siūlome šių durų užpildų linijų gaminiams:

- *Economic line* aliuminio durų užpildams.
- *New line* aliuminio durų užpildams.
- *New EK line* aliuminio durų užpildams.
- *Extra linijos* aliuminio durų užpildams.
- *Fashion line* aliuminio durų užpildams.
- *Classic line* ir *Top line* modeliams rekomenduojami vienpusiai skydiniai 44 mm užpildai.

Galimas padengimo atlikimas ir be „sandwich“ tipo užpildo. Taip pat užpildų storis yra pritaikytas populiariausiems aliuminio profiliams: ponzio, reynaers, so easy ir kitiems.



ĮSPRŪDINIS
UŽPILDAS



VIENPUŠIAI SKYDINIS
UŽPILDAS



ABIPUSIAI SKYDINIS
UŽPILDAS

APSAUGINĖS (SPARDYMO) JUOSTOS

Apsauginės (spardymo) juostos iš INOX nerūdyjančio plieno durims ne tik suteikia išskirtinai elegantišką įvaizdį, tačiau taip pat puikiai apsaugo duris. Šios juostos labiausiai tinka ALU skydiniams užpildams, tačiau klientams pageidaujant gali būti pagamintos ir bet kokioms kitoms durims. Galima pasirinkti bet kurią spalvą iš RAL spalvų paletės.



K1



K2



K3



K4

SPECIALŪS UŽPILDAI

Specialių užpildų modelius rinkitės 52-53 puslapiuose

BL-02(4)ST

BL-05(1)ST

BL-07(3)ST

NL/EK-41ST

NL/EK-19ST



SPECIALŪS UŽPILDAI

NL/EK-16ST EK-16(A)ST EK-03(A)ST BL-X1




Parametrai:

- Modelių **BL-02(4)ST**, **BL-05(1)ST**, **BL-07(3)ST** standartiniai matmenys 430x2000 mm. Spalva ir stiklinimas tokie patys, kaip BASIC LINE (5 psl).
- Modelių **EK-16(A)ST**, **EK-03(A)ST** standartiniai matmenys 500x2000 mm. Spalva ir stiklinimas tokie patys, kaip ECONOMIC LINE (11 psl).
- Modelių **NL/EK-41ST**, **NL/EK-19ST**, **NL/EK-16ST** standartiniai matmenys 500x2150 mm. Spalva ir stiklinimas tokie patys, kaip NEW LINE EK (24 psl).
- Modelio **BL-X1** standartiniai matmenys yra 1020x880mm,
- Visi specialių užpildų modelių gali būti 24/28/36/44 mm storio. Taip pat, pagal pageidavimą, galimi ir kitokie durų užpildų storiai.



SLUOKSNINĖS PLOKŠTĖS



Sluoksninės „SANDWICH“ tipo plokštės parametrai:

- Šerdis iš kieto polistireno putplasčio XPS.
- Standartinė apdaila:
 - aliuminio, pasirenkant spalvą pagal RAL paletę.
 - Balta arba kitos pageidaujamos spalvos, pasirinktos pagal RAL paletę (pagal užsakymą).
 - PVC apdaila arba HPL apdaila iš pageidaujamos RENOLIT, COVA arba HORNSCHUCH dangos.
- Standartiniai matmenys 900 x 2000 x 44 mm.
- Pagal pageidavimą galime pagaminti kitokio storio, taip pat ir kitokių matmenų plokštes.
- Galimybė padidinti triukšmo izoliavimo rodiklį iki 38dB.
- Galimybė panaudoti sutvirtinimą iš kietos HDF plokštės arba aliuminio skardos.
- Naudojama durų ar pertvarų gamyboje ir kitose izoliavimo srityse.



XPS PLOKŠTĖS, SUTVIRTINIMAI

XPS plokštės su lipnia plėvele iš abiejų pusių parametrai:

- Ekstruduotas polistirenas XPS,
- XPS plokštė iš abiejų pusių padengta lipnia plėvele,
- Lipnūs paviršiai apsaugoti specialiu silikoniniu popieriumi,
- Standartiniai matmenys 3000x1000 mm su storiu 6,8,13,17,20,21,24,32,36,40,66 ir 70 mm,
- Galimi ir pageidaujami storiai bei matmenys,
- Galimybė naudoti akustinius sutvirtinimus iki 38 dB,
- Galimybė pritaikyti aliuminio plokštės sutvirtinimus.



Izoliacinių XPS plokštės privalumai:


- Itin didelis atsparumas drėgmei,
- Atsparumas trūnijimui ir korozijai,
- Puikios izoliacinės savybės,
- Pagal pageidavimą galime pagaminti kitokio storio, taip pat ir kitokių matmenų plokštes.

SUTVIRTINIMAI

Mūsų siūlomus užpildus papildomai galima sutvirtinti viduje, naudojant aliuminio, HDF ar „Isofix“ plokštes. Spalvoti BA-SIC LINE užpildai yra standartiškai sutvirtinti dvejomis „Isofix“ plokštėmis, o tai ženkliai padidina plokštės tvirtumą.

Papildomo sutvirtinimo įrengimas yra ypač rekomenduojamas spalvotoms PVC plokštėms ir užpildams, kai jie numatomi eksploatuoti saulės atokaitoje (t.y. pietiniuose, pietrytiniuose, pietvakariniuose pastatų fasaduose).

Papildomas sutvirtinimas gali pagerinti triukšmo izoliavimą bei atsparumą įsilaužimams.




GARSO IZOLIACIJA

Pasiūlymas skirtas klientams, ieškantiems durų arba pertvarų užpildų, galinčių užtikrinti padidintą garso izoliaciją:

- iki 38 dB - tokį sprendimą gali užtikrinti „sandwich“ tipo plokštės bei durų užpildai be įstiklinimo arba su specialiu, padidintai triukšmą slopinančiu, įstiklinimu. Mažiausias užpildo storis turi būti 40 mm.
- iki 43 dB - tokį sprendimą gali užtikrinti „sandwich“ tipo plokštės bei durų užpildai be įstiklinimo. Maksimalūs užpildo matmenys 2000 x 1000 mm; Storis - HOL ir PVC 32/36/44 mm, ALU 31/35/43 mm.

Tokie projektai yra populiarūs biuruose, kino teatruose, ligoninėse ar kitose patalpose, kuriose reikalinga gera garso izoliacija.



DURŲ AKUTĖS, LAIŠKŲ ANGOS

DURŲ AKUTĖS



optinė akutė
(40-90mm storio užpildui)



išmanioji akutė-skambutis su naktinio matymo kamera (ekranas 2,8", 32-120mm storio užpildui)



išmanioji akutė-skambutis su naktinio matymo kamera ir judesio jutikliu (ekranas 4,3", 35-120mm storio užpildui)



išmanioji akutė-skambutis su naktinio matymo kamera ir Wi-Fi Smart Home (ekranas 4,3", 35-100mm storio užpildui)

LAIŠKŲ ĮMETIMO ANGOS

Siūlome sidabrinės, baltos ir auksinės spalvos laiškų įmetimo angas, pagamintas iš plastiko ar aliuminio. Laiškų įmetimo angą galima įsigyti atskirai ir susimontuoti ją patiems, arba tai gali atlikti įmonė VEYNA. Pakuotėje yra instrukcija bei visi reikalingi priedai. Laiškų įmetimo angos pritaikytos durims, kurių storis nuo 36 mm iki 70 mm, tačiau nerekomenduotinos naudoti šalto klimato šalyse.



DURŲ PLAKTUKAI

AMPHORA
SATIN



AMPHORA
BRASS



AMPHORA
PATINA



LION
BRASS



LION
PATINA



RANKENOS

Siūlome nerūdijančio plieno tvirtas ir estetiškai atrodančias durų rankenas. Pagal kliento pageidavimus parenkamas rankenos ilgis bei išlenkimo spindulys, todėl sudaroma galimybė rankeną pritaikyti prie gaminio.

VP-10



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 300 iki 2000mm

VP-11



Tvirtinimo kampas 45 laipsniai, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 300 iki 2000mm

VP-12



Tvirtinimo kampas 45 laipsniai, skersmuo 40mm, ilgis 1000mm

VP-13



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, rankenos matmenys 40x20mm, galimas ilgis 1000mm

VP-14



Tvirtinimo kampas 45 laipsniai, rankenos matmenys 40x20mm, galimas ilgis nuo 600 iki 1800mm

VP-15



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, rankenos matmenys 40x20mm, galimas ilgis nuo 600mm iki 1800mm

VP-16



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30mm, ilgis 300mm

VP-17



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30 mm, ilgis 300 mm

VP-18D



Tvirtinimo kampas 45 laipsniai, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 400 iki 1400mm

VP-19D



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 400 iki 1400mm

VP-20



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, skersmuo 30 mm, galimas ilgis nuo 600 iki 1600mm

VP-21



Tvirtinimo kampas 90 laipsnių, rankenos matmenys 40x20mm

VP-22



Rankenos matmenys 100x5mm

RANKENOS

VP-23



100 mm x 5 mm,
viena pusė, matinis
nerūdijantis plienas

VP-24



550 mm x 155 mm,
matinis nerūdijantis plienas
kišeninė rankena

VP-25



185 mm x 1400 mm,
matinis nerūdijantis plienas
kišeninė rankena

VP-29



Įspausta kišenės rankena,
plotis 61 mm, matinis
nerūdijantis plienas arba
ALU dažytas su pasirinkta
RAL spalva

VP-26



200 mm x 200 mm,
matinis nerūdijantis plienas
kišeninė rankena

VP-27



200 mm x 250 mm,
matinis nerūdijantis plienas
kišeninė rankena

VP-28



200 mm x 200 mm,
matinis nerūdijantis plienas
kišeninė rankena

PASTABA. Visos įleidžiamos (kišeninės) rankenos gali būti montuojamos į durų užpildus, kurių storis 36 mm ir daugiau. Tuo tarpu modelis VP 29 gali būti montuojamas į ne plonesnį nei 60 mm durų užpildą.




PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS

Pirštų skaitytuvo rinkinį sudaro:

- pirštų antspaudų skaitytuvas "arte" (25 x 52 mm),
- kontrolės panelis "ekey home CP IN plus",
- kabelis AA (jungiantis skaitytuvą su paneliu),
- kabelis B (jungiantis panelį su sumaitinimo šaltiniu),
- kabelis C (papildomas prailgintojas),
- maitinimo šaltinis.

Skaitytuvas gali būti montuojamas ant durų varčios ar bet kurios kitos durų užpildo dalies. Už papildomą kainą pirštų antspaudų skaitytuvas gali būti sumontuotas ir į pasirinktą rankeną: VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23.



NERŪDIJANČIO PLIENO 3D APLIKACIJOS

Norintiems išties išskirtinių durų, galime pasiūlyti išlenktus 3D elementus, kurie dėka specialios INOX suvirinimo technologijos pasižymi puikiu tvirtumu. Dėka paties nerūdijančio plieno patvarumo bei modernaus dizainų spektro, esame tikri, jog galime užtikrinti klientų pasitenkinimą įsigytais durų užpildais.

Šios nerūdijančio plieno aplikacijos gali būti pasirenkamos modeliams:



EK-04 (A), EK-04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44 (A), EK-45 (A), EK-51 (A). Taip pat klientams pageidaujant gali būti sukurti ir individualūs šių aplikacijų projektai.



DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

Ieškantiems originalių sprendimų, Veyna siūlo savo pasirinktas duris papuošti dekoratyviniais stiklo ornamentais, kurie gali būti pritaikomi, bet kurios linijos durims. Platus asortimentas atveria galimybę sukurti nemažai naujų kombinacijų. Ornamentų dėka galite savo lauko durims suteikti charakterio, estetikos ar elegancijos, priklausomai nuo to, kokius ornamentus ar jų kombinacijas pasirenkate. **Ornamentai gali būti naudojami visuose stikluose be aplikacijų, išskyrus: Delta bronzę, Delta matt, Cathedral, Flutes ir Altdeutsh skaidrus.**

MAŽIEJI ORNAMENTAI



DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

VIDUTINIAI ORNAMENTAI

DB 069
262x190 mm



DB 145
144x265 mm



DB 149
285x144 mm



DB 161
126x126 mm



DB 163
346x197 mm



DB 242
120x120 mm




DB 110
72x100 mm



DB 347
212x217 mm



DB 249
265x155 mm



DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI



DB 111
42x100 mm



DB 112
70x100 mm



DB 113
72x103 mm



DB 114
80x100 mm



DB 115
73x100 mm



DB 116
77x100 mm



DB 117
77x100 mm



DB 118
73x100 mm



DB 119
77x100 mm



DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

DIDIEJI ORNAMENTAI

DB 246
125x830 mm



DB 243
334x806 mm



DB 298
283x519 mm



DB 299
283x519 mm



DB 240
109x385 mm



DB 316
1112x610 mm



DB 314
74x640 mm




DB 184
277x153 mm




DEKORATYVINIAI STIKLAI


Siūlome platų dekoratyvinių stiklų, populiarių Europos rinkoje, pasirinkimą. Dažniausiai tai aukščiausios kokybės „Pilkington“ stiklai, tačiau be mūsų standartiniame pasiūlyme esamų stiklo rūšių, taip klientams galime pasiūlyti ir įvairius kitus įstiklinimo sprendimus. Klientui pageidaujant, durų užpildų įstiklinimui naudojame įvairius termoizoliacinius, tonuotus, atspindinčius (reflex), raštuotus, padidinto saugumo, priešįsilaužiminius ar specialios paskirties stiklus, įrengiame papildomus stiklo skirtukus tarp stiklų. Taip pat esant poreikiui galimas ir individualių ornamentinių ar vitražo įstiklinimo elementų įrengimas (šiuo atveju gamybos terminas pailgėja)



KURA rudas



KURA bespalvis




ALTDEUTSCH
rudas




ALTDEUTSCH
bespalvis




DELTA
bespalvis



KATHEDRAL
bespalvis



SILVIT bespalvis




MADERA
bespalvis




MASTER CARRE




MASTER LENS



MASTER LIGNE



MASTER POINT




MASTER RAY




CHINCHILLA




SATINATO




CREPI



FLUTES




NIAGARA



SQUARE

SMĖLIAVIMO TECHNIKA APDOROTI STIKLAI

Stiklo smėliavimas – tai procesas, susijęs su specialiu stiklo paviršiaus apdirbimu naudojant šlifavimo medžiagą. Šio proceso metu nuimamas viršutinis sluoksnis, taip išgaunant matinį efektą. Naudojant šią technologiją, pasiekiamas ypatingai gražus ir subtilus rezultatas. Stiklo smėliavimas leidžia sukurti įvairius raštus, puošiančius durų paviršių.



Smėliavimo būdu apdirbti stiklai gali būti naudojami šiuose modeliuose:


- EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SAND 01, SAND 02, SAND 03, SAND 08
- EK-04(A) ir EK-04/6(A): SAND 04, SAND 05, SAND 06
- EK-05(A) ir EK-15(A): SAND 07
- EK-50(A) ir EK-51(A): SAND 09



VITRAŽINIAI STIKLAI, STIKLO PAKETŲ RĖMELIAI

„BEWEL“, „DECORGLAS“, „FUSING“ „TIFFANY“ SERIJOS VITRAŽAI

Vitražai yra ypač efektinga durų dalis. Spalvų ir šviesos žaismas sukuria nepakartojamą atmosferą ir „šviesos magiją“. Vitražais puoštos durys tinka tiek klasikinio, tiek modernaus architektūros stiliaus pastatuose. Vitražas, kaip dekoratyvinis elementas, tuo pačiu metu atlieka ir praktišką funkciją - apsaugo nuo nemalonių vaizdų, per didelio saulės spindulių patekimo į vidų bei užtikrina privatumą. Durų vitražu gali tapti dailininko paveikslas, geometrinės figūros, heraldiniai elementai ar bendrovės logotipas.



TERMOIZOLIACINIAI STIKLO PAKETŲ RĖMELIAI

Įprasta, kad languose naudojami įvairių storių aliumininiai (ALU) stiklo paketų rėmeliai. Tačiau dabar turite galimybę termoizoliacinius rėmelius išsirinkti iš 6-ių spalvų, geriausiai derančių prie Jūsų durų spalvinio sprendimo, visiškai nemokamai.

Bazinės spalvos (nemokamai, trumpesni terminai)



Juoda panaši į
RAL 9005

Šviesiai pilka
panaši į RAL
7035

Papildomos spalvos (nemokamai, ilgesni terminai)



Balta panaši į
RAL 9016

Pilka panaši į
RAL 7040


Ruda panaši į
RAL 8003

Mahogany
panaši į RAL
8016

SPECIALIOS ALU UŽPILDŲ DANGOS

Šios specialios spalvos galimos tik ALU užpildams ir tik prie dangos nurodytoms durų linijoms.

ŽALVARIS



- Clasic line (išskyrus modelius su aplikac.)
- New line ir New line EK
- Top line
- Extra line
- Fashion line
- Prestige line

SIDABRAS




- Clasic line (išskyrus modelius su aplikac.)
- New line ir New line EK
- Top line
- Extra line
- Fashion line
- Prestige line

AUKSAS




- Clasic line (išskyrus modelius su aplikac.)
- New line ir New line EK
- Top line
- Extra line
- Fashion line
- Prestige line

RŪDYS



- Visi ALU modeliai

BETONAS



- Visi ALU modeliai



Kertupio g. 59, Neveronys,
LT-54487 Kauno raj., Lietuva

tel.: +370 37 46 00 40,

El. p.: info@aveplast.lt

www.tikslangai.lt

www.aveplast.eu